

金-除稔<sup>®</sup> 960g/L(96%W/V)乳劑

萌前雜草防治好,記得選用~金除豪<sup>®</sup>



syngenta.



金-除稔<sup>®</sup>

### 選擇型殺草劑

- 藥效長
- 防除落花生之尖葉雜草



## 產品特性

- **金-除稟**®為瑞士諾華生命科技集團所成功開發之醃胺 (Amides)系 Acetanilides 類選擇性萌前殺草劑。
- **金-除稟**®用於防除一年生禾本科雜草，如牛筋草、芒稷、馬唐、藿香薊等。
- **金-除稟**®可以被植物體的幼芽或幼苗吸收，阻礙蛋白質的合成，抑制細胞分裂，破壞芽體的形成，達到殺草的效果。
- 施藥後，土壤保持濕潤，可確保藥效，若長期（2-4週）乾旱，將影響藥效，可改於種植前施藥或施藥後拌土來克服。
- **金-除稟**®在施藥後10-12週，活性自然消失，不影響後作。



牛筋草



芒稷



馬唐



藿香薊



狗尾草



野苧



碎米莎草



鵝兒腸



狗牙根



鱧腸

## 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
落花生園	雜草	1.2公升	稀釋至600公升	播種覆土後，將藥劑噴於土壤表面。	施用時土壤需要潮溼，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。

## 儲存或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處。封口需密封，並遠離孩童及家禽畜。使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 本藥劑具呼吸中等毒性，中度眼刺激性及強度過敏性。
3. 勿使用於「自來水水質水量保護區」、「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。

## 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 在施藥前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，詳請參閱標籤及仿單。



 **DualGold**®

**syngenta.**

**syngenta.** 台灣先正達股份有限公司

台北市承德路一段70號14樓 電話:(02)2559-2901 傳真:(02)2559-2927  
網址:www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第105008號  
農藥許可證農藥進字第2106號