

(平克座) 19%水基乳劑

脫百絲,白粉ㄟ專家!



新-脫百絲®

新型殺菌劑

- 系統移行性佳，不怕雨水沖刷
- 作物忍受性高，使用安全
- 提高品質與產量



■ 新-脫百絲®的特性

預防兼治療：同時具有預防性與治療性，殺菌速效又持久
系統移行性：快速滲透移行，內外兼治病害且不怕雨水沖刷
作物忍受性佳：不易藥害，且能提高品質與產量



白粉病初期感染



白粉病中期感染



白粉病嚴重危害

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
洋香瓜	白粉病	0.13公升	7500	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續三次。	採收前6天停止施藥。

■ 儲藏或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜禽，使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 本劑具中度眼刺激性，使用時請戴護目鏡及防護衣物。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 罩容器清洗及回收方法，詳請參閱標籤。
- 混合藥劑時，建議先放水分散性粒劑，後放其他藥劑。

