

無地跑® 50%水分散性粒劑

用好藥, 害蟲軟腳無地跑®

▶ Plenum®

syngenta.



無地跑®

系統型殺蟲劑

- 有效 - 防治害蟲
- 擋久 - 長效特性，減少施藥次數



● 藥效具系統移行性



■ 無地跑® 的優點：

1. 具有系統性能上下移行
2. 施藥後害蟲能快速地停止刺吸行為
3. 對刺吸式昆蟲具高選擇性
4. 長效性，能減少施藥次數
5. 對有益昆蟲相當友善

● 具長效性



■ 無地跑® 作用機制：9B

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量				
瓜菜類 瓜果類	蚜蟲類	0.2-0.3 公斤		4000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
胡瓜	棉蚜	0.2-0.3 公斤		4000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
草莓	蚜蟲類	0.2-0.5 公斤		4000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

■ 儲存及使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜。使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 具中度呼吸急毒性。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

