火力夠® 44%(W/V)水懸劑

火力夠® 呼您賺夠夠！

FolioGold®

syngenta®

火力夠®

廣效性殺菌劑

- 兼具系統性及接觸性(保護性)
- 保護長出之新梢
- 耐雨性佳

®

火力夠® 作用機制：



- 右滅達樂 抑制菌絲生長及孢子形成
- 四氯異苯腈 抑制孢子發芽

火力夠® 作用機制：4和M5

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

推薦使用方法及適用範圍

作 物	使用範圍	使用方法 每公頃每次施藥量	使用方法 稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
十字花科包葉菜類 十字花科小葉菜類	露菌病	1.6-2.0公升	600	病害發生初期開始施藥，隔7天施藥一次，共三次。	包葉菜類採收前21天停止施藥；小葉菜類採收前12天（設施栽培18天）停止施藥。

儲藏或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜，使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 具呼吸中等毒性，並對水生物具毒性。
3. 勿使用於「自來水水質水量保護區」及「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
4. 該藥劑施用區域禁止放養牲畜。

使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，請參閱標籤。

FolioGold®

syngenta

syngenta 台灣先正達股份有限公司
台北市敦化南路一段2號11樓B區　電話:(02)2559-2901　傳真:(02)2772-3990
網址:www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第110200號
農藥許可證農藥進字第2746號