

編號: Reflect 125 EC-Version 4.0 第 1/4 頁

一、物品與廠商資料

物品名稱: 抑百分(亞派占) 125g/L 乳劑 物品編號: A15149W

其他名稱: -

建議用途及限制使用: 殺菌劑

供應商: Syngenta Crop Protection AG; 地址: Postfach ,CH-4002 Basel, Switzerland

進口商:台灣先正達股份有限公司;地址:台北市敦化南路一段2號11樓

緊急聯絡電話: 02-25592901 / 傳真電話: 02-27723990

二、危害辨識資料

物品危害分類: -

標示內容:

象徵符號:





警示語: 警告

危害警告訊息: 對魚及水生物具毒性,可能造成長期水體環境汙染;對眼睛及皮膚具中度

刺激性。

危害防範措施: -

其他危害: -

三、成分辨識資料

純物質:

中英文名稱: -	同義名稱: 一
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): -	危害物質成分(成份百分比): -

混合物:

化學性質:			
危害物質成分之中英文名稱	CAS-No.	危害物質分類	濃度或濃度範圍
			(% w/w)
Mixture of octanoic acid- decanoic acid- N,N-dimethylamide (辛酸、癸酸與N,N-二甲基甲醯胺的混合物)	1118-92-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	30- 50
Isopyrazam (亞派占)	881685-58-1	Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361d Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	10- 20
Calcium dodecylben- zene sulphonate	26264-06-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	1- 2.5

列印日期: 2021-03-24



編號: Reflect 125 EC-Version 4.0

第 2/4 頁

(十二烷基苯磺酸鈣)			
poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha- [2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]-omega-hydroxy- (三苯乙烯基 苯酚聚氧乙烯醚)	99734-09-5	Aquatic Chronic 3; H412	1-2.5
2-Ethylhexan-1-ol (2-乙基己醇)	104-76-7	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	1-3
非危害物質	_	_	22-57

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:

迅速將患者移至新鮮空氣處,並保持體溫;如果呼吸不規則或停止,給予人工 吸入:

呼吸,立即就醫。

皮膚接觸: 立即脫掉所有被污染的衣服,以大量的水沖洗。如果皮膚刺激持續,立即就醫。

眼睛接觸: 立刻將眼皮撐開,用緩和流動之清水沖洗污染的眼睛 15 分鐘以上,並立即就醫。

立即就醫並出示容器或標籤,切勿催吐。 食入:

任何有關農藥醫療急救資料,請聯絡行政院衛生署榮民總醫院臨床毒物藥物防治諮詢中心

電話: 02-28717121 (24 小時) ; 傳真: 02-28739193 (24 小時)

最重要症狀及危害效應: 無資料

對急救人員之防護:無措施

對醫師之提示: 【無特有之解毒劑】 依症狀處理。

五、滅火措施

適用滅火劑: 噴水、水霧、二氧化碳、化學乾粉、酒精泡沫。 【切勿使用高壓水柱】

滅火時可能遭遇之特殊危害: 燃燒中會釋放出具毒性及刺激性物質

特殊滅火程序: 燃燒中會釋放出具毒性及刺激性物質,切記戴上防毒面具滅火。

消防人員之特殊防護裝備: 戴防毒面具,以避免吸入煙霧。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項: 1. 在污染區尚未完全清理乾淨前,限制人員接近該區。

2. 清理前,需穿戴適當之個人防護裝備。

1. 安全許可下,避免進一步洩露。 環境注意事項:

2. 切勿污染水源及下水道。

3. 如果產品不慎汙染河川、湖泊或排水設備,儘速通知相關主管機關。

清理方法: 1. 以土、沙或矽藻土等覆蓋以吸收漏出物,小心將沙土裝入乾燥、能密封之 容器內,加上標示,移離洩漏區。

2. 以大量清水清洗,對該區進行通風換氣。

3. 遠離引火源。



編號: Reflect 125 EC-Version 4.0

第 3/4 頁

七、安全處置與儲存方法

處置: 避免觸及皮膚、眼睛和衣物。工作時,切勿飲食及吸煙。採用化學防護措施並穿戴

個人防護措施。

儲存: 儲存於陰涼乾燥、通風良好及陽光無法直接照射的地方,遠離刺激物、食物、孩童

及家畜禽。

八、暴露預防措施

/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
工程控制: 一		
控制參數		
物質名稱	八小時日時量平均容許濃度 TWA	
Isopyrazam (亞派占)	1 mg/m ³	
2-Ethylhexan-1-ol (2-乙基己醇)	20 ppm ; 110 mg/m ³	
個人防護設備:本農藥使用於調配、稀釋及施藥時,應注意穿戴防護衣物,避免接觸藥劑。		
呼吸防護: 防毒口罩或面具; 手部防護: 拉	元化學品手套; 眼睛防護:護目鏡	
皮膚及身體防護:穿著棉質或合成織品工作服、長袖衣服、長統靴、長褲等		
衛生措施: 1. 每日更換工作服,並且以肥皂水清洗污染衣物及防護衣物等。		
2. 工作結束或中途休息時需先清洗臉部及雙手。		
3. 工作後必先沐浴且更換服裝後方可離開工作區。		

九、物理及化學性質

外觀: 淡褐置深褐澄清液	氣味: —	嗅覺閥值: —
熔點: —	pH 值: 3-7	沸點/沸點範圍: —
易燃性(固體,氣體): -	閃火點: 91℃	分解溫度: -
測試方法: -	自燃溫度: 225℃	爆炸界限: 無
蒸氣壓: 一	蒸氣密度: 一	密度: 0.954 g/cm³ (20-25℃)
溶解度: 可與水混溶	辛醇/水分配係數(log Kow): -	- 揮發速率: —

十、安定性及反應性

安定性: 安定		
特殊情況下可能之危害反應: —		
應避免之狀況: 應避免潮濕及陽光直接照射並遠離火源。		
應避免之物質: -	危害分解物: 無	

十一、毒性資料

暴露途徑: 一	
症狀: 一	



編號: Reflect 125 EC-Version 4.0

第 4/4 頁

急毒性: | 吸入: - ; 皮膚: 具中度刺激 ; 眼睛: 具中度刺激 ; 食入: -

LD₅₀ (鼠/口服): 1750 mg/kg | LD₅₀ (鼠/皮膚): > 5000 mg/kg | LC50 (鼠/吸入): > 2.71<5 mg/l

慢毒性或長期毒性: 無

十二、生態資料:

生態毒性: LC₅₀ (魚類, 96 hr): 0.32 mg/l; EC₅₀ (水蚤, 48 hr): 0.35 mg/l

持久性及降解性: 非持久性

半衰期(空氣): - | 半衰期(水): 21 天 | 半衰期(地下水): - | 半衰期(土壤): 70 天

生物蓄積性: 無 土壤中之流動性: 低 其他不良效應: -

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法:使用後之空袋或廢容器應置於農藥廢容器收集桶,或集中後依政府規定之廢棄物清理法處理,不可將空藥袋或廢容器轉為其他用途!

十四、運送資料

聯合國編號: UN3082	聯合國運輸名稱:9;抑百分(亞派占)125g/L 乳劑	
運輸危害名稱: 危險品分類 9	包裝類別: III	
海洋污染物(是/否)是		
特殊運送方法及注意事項: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,		

特殊連迭方法及注意事項: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISOPYRAZAM)

十五、法規資料

適用法規:

1. 勞工安全衛生設施規則

- 2. 危險物與有害物標示及通識規則
- 3. 道路交通安全規則
- 4. 事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準
- 5. EU Directive 1999/45/EC

十六、其他資料

參考文獻	:	本公司國外製造廠提供之物質安全資料表	
制表 4 8 分。 名稱: 台灣先正達股份有限公司			
製表者單位: 地址/電話: 台北市敦化南路一段 2 號 11 樓; (02) 25592901		2 號 11 樓; (02) 25592901	
製表人:		職稱:後勤襄理 姓名:高挺鐘	
製表日期	:日期: 2021/03/24		
備註: 上述資料中符號"一"代表目前查無相關資料,而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。			

台灣先正達股份有限公司依目前所知提供以上資料,本公司對上述資料已力求正確,但錯誤恐仍難免,各項數據及資料僅供參考,使用者請依應用需求,自行判斷其可行性,因參考本資料而引起的種種事端,本公司不負相關法律責任。

列印日期: 2021-03-24